


1 Pianta piano interrato  
Scala 1:200

CODICE INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	PAGINA ELABORATO 07
01	Compartimentazione tra il piano interrato e la rampa d'uscita: realizzazione porta EI 30	01
02	Compartimentazione Aula 10. Realizzazione vetri autoportanti EI 30 sulle pareti finestrate. Sostituzione delle 6 porte esistenti con porte EI 30 con mangione antipanco.	02 a
	Compartimentazione Aula 10. Placcatura trave reticolare con pannelli EI 30	02 b
03	Compartimentazione Aula 15 e Aula 16. Realizzazione parete EI 30 sostituzione porte con porte EI 30.	03
04	Realizzazione di due nuove uscite d'emergenza, una al piano terra e una al piano primo per il Deposito libri. Modifica laboratorio (1.8.09)	04
05	Realizzazione di due nuove uscite d'emergenza, una al piano terra e una al piano primo per il Deposito libri. Modifica laboratorio (1.8.09)	05 a
	Compartimentazione Deposito libri EI 60. Placcaggio trave reticolare con contropanne EI 60.	05 b
06	Aerazione Deposito biblioteca. Sostituzione finestra a nastro.	06
07	Schematura bottiglie a servizio dell'arredario di appoggio a gas. Realizzazione di armadi in metallo rivestiti internamente con lastre di calcio sifcato. Sostituzione di porte esistenti con porte nuove in alluminio con mangione antipanco.	07 a
		07 b
		07 c
		07 d
08	Compartimentazione caveau tra vano scala H e sala lettura	08
09	Adeguamento porte al verso d'uscita. Sostituzione di porte esistenti con porte nuove in alluminio con mangione antipanco.	09
10	Protezione scala esterna I. Placcaggio infissi esterni dall'interno. Sostituzione della porta al piano primo con porta EI 30 con mangione antipanco.	10
11	Compartimentazione aula magna. Sostituzione della porta esistente tra foyer e amministrazione con porta EI 30 con mangione antipanco.	11
12	Compartimentazione aula magna. Sostituzione vetri fissi con vetri EI 30	12
13	Aerazione compartimenti. Sostituzione vetrate con pannelli in policarbonato.	13
14	Sostituzione porte esistenti non certificate	senza grafico
15	Compartimentazione deposito biblioteca. Placcatura E60 intradosso acciaio in laminocemento.	15

Nota:  
I numeri delle pagine corrispondono con i numeri degli interventi. intervento 12 è indicato su pagina 11, intervento 14 non ha una rappresentanza grafica.  
Tutte le misure sono da verificare in cantiere.  
I codici MX, ES-MX e CPXK, riferiti a pareti nuovi, pareti esistenti e contropanne hanno riferimento a elaborato 08 - abaco murature  
I codici PXX, riferiti a infissi nuovi, hanno riferimento a elaborato 09 - abaco infissi



## COMUNE DI ROMA

MUNICIPIO VIII



Via Ostiense, 133  
00159  
Roma

PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO  
DELL'IMMOBILE DI VIA OSTIENSE 236

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
Arch. Flaminia Paolini

PROGETTISTA:  
Arch. Francesco Damiani

CO-PROGETTISTA:  
Arch. Manuela Dinapoli

SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE:  
Arch. Gils Pyckevet

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:  
Arch. Flaminia Paolini

OGGETTO:

Pianta Piano Interrato

ARCHITETTONICO

N. TAVOLA

06

SCALA

1:200

N. REV.	DATA	DISEGNATORE	CHECK	APPROVAZIONE	DESCRIZIONE
	23/05/2022				