



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

Concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato per la copertura di tre posti di profilo tecnico – Area dei Funzionari, Settore tecnico-informatico, per le esigenze delle strutture tecniche di Ateneo in materia di efficientamento energetico, prevenzione incendi e accessibilità nei luoghi di lavoro (codice identificativo concorso: AM3FTECN24).

NON STRAPPARE

L'INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA
DATO L'APPOSITO SEGNALE



-
- 1 **È possibile la sostituzione di un manto di copertura con un intervento di manutenzione ordinaria?**
- A** Sì, è possibile
 - B** No, in nessun caso
 - C** Sì, ma solo se il manto di copertura è in tegole
 - D** Sì, ma solo se la copertura è piana
-
- 2 **Nell'ambito project management, l'acronimo KPI sta per:**
- A** Kernel Process Input
 - B** Key Proficient Instance
 - C** Key Personal Image
 - D** Key Performance Indicator
-
- 3 **Il d.lgs. 192/2005 all'art. 7 identifica i soggetti che hanno la responsabilità di provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione degli impianti esistenti in un edificio. Quale dei seguenti NON è uno di loro?**
- A** Il proprietario dell'edificio
 - B** Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
 - C** Il conduttore dell'edificio
 - D** Un terzo che si assume la responsabilità per conto del proprietario dell'edificio
-
- 4 **In base all'art. 6 del d.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), quale titolo abilitativo è richiesto per gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio?**
- A** Comunicazione di inizio lavori asseverata
 - B** Nessuno
 - C** Segnalazione certificata di inizio attività
 - D** Permesso di costruire
-
- 5 **Ai sensi dell'art. 21-octies della legge 241/1990, il provvedimento amministrativo è annullabile quando:**
- A** è adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza
 - B** manca un elemento essenziale
 - C** è impugnato da soggetto pubblico o privato
 - D** è inefficace, adottato in violazione di legge o da incompetenza
-
- 6 **In base al d.lgs. 36/2023, una stazione appaltante può procedere con l'affidamento diretto dei lavori, anche senza consultazione di più operatori economici?**
- A** Sì, per lavori di importo inferiore alle soglie previste dalla legge e nel rispetto delle procedure
 - B** No, non può perché violerebbe i vincoli europei
 - C** No, non può più perché arrecherebbe pregiudizio alla concorrenza leale tra operatori economici
 - D** Sì, in ogni caso e senza vincoli predeterminati per tener fede al principio del risultato

-
- 7 **In base al d.lgs. 36/2023, in tema di progettazione di lavori pubblici, quale delle seguenti NON è una funzione del progetto di fattibilità tecnico-economica?**
- A** Sviluppare un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco
B Individuare le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare
C Consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa
D Individuare, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare
-
- 8 **In base al d.P.R. 380/2001, in tema di rilascio del permesso di costruire, lo sportello unico per l'edilizia comunica entro ... al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento.**
- A** tre mesi
B venti giorni
C dieci giorni
D sei mesi
-
- 9 **Ai sensi del d.lgs. 36/2023 la progettazione in materia di lavori pubblici si articola:**
- A** in un solo livello successivo di approfondimenti tecnici: il progetto esecutivo
B in due livelli di successivi di approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo
C in tre diversi livelli successivi di approfondimenti tecnici: impegno di spesa, determina del dirigente e delibera della Giunta
D in due livelli successivi di approfondimenti tecnici: il bando di gara e la delibera di approvazione dello stesso
-
- 10 **In base al Codice della prevenzione incendi, quali sono le modalità dell'esodo?**
- A** Esodo semplice, esodo orizzontale progressivo, esodo verticale progressivo, protezione sul posto
B Esodo simultaneo, esodo differenziato, protezione sul posto
C Esodo simultaneo, esodo individuale, esodo orizzontale progressivo, esodo orizzontale concomitante
D Esodo simultaneo, esodo per fasi, esodo orizzontale progressivo, protezione sul posto
-
- 11 **Secondo le migliori pratiche di project management in quale delle cinque aree di processo che costituiscono il flusso dell'intera gestione del progetto viene eseguita l'Analisi Costi/Benefici?**
- A** Controllo (control)
B Definizione (definition)
C Pianificazione (planning)
D Nessuna delle altre alternative è corretta
-
- 12 **In base al d.lgs. 192/2005 e s.m.i., per "involucro di un edificio" si intende:**
- A** un sistema tecnico per l'edilizia
B un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito
C una parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente
D elementi e componenti integrati di un edificio che ne separano gli ambienti interni dall'ambiente esterno

13 **Cos'è la firma digitale?**

- A** Corrisponde all'identità digitale che il cittadino utilizza per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione
 - B** È una firma fotografata e inserita su un documento
 - C** È una firma acquisita con lo scanner e apposta sul documento
 - D** È l'equivalente informatico di una tradizionale firma autografa apposta su carta, con il medesimo valore legale
-

14 **In base al Codice della prevenzione incendi, tutti i seguenti argomenti rientrano nella valutazione del rischio d'incendio, TRANNE:**

- A** protezione nei confronti di un principio di incendio
 - B** individuazione dei pericoli d'incendio
 - C** descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti
 - D** determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d'incendio
-

15 **In merito alla comunicazione di avvio del procedimento, la legge 241/1990, come modificata dalla legge 15/2005, prevede l'obbligo di indicare la data entro la quale deve concludersi il procedimento?**

- A** Sì, lo prevede
 - B** No, in quanto tale data non è conoscibile a priori
 - C** Sì, ma solo nel caso in cui il procedimento sia a istanza di parte
 - D** No, in quanto i termini sono previsti dalla normativa
-

16 **Il d.P.R. 503/1996 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) all'art. 1 qualifica i seguenti come "barriere architettoniche", TRANNE:**

- A** gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità
 - B** i locali di macchinario
 - C** gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti
 - D** la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo
-

17 **In base all'art. 6 del d.P.R. 151/2011, gli Enti e i privati responsabili di attività di cui all'Allegato I del medesimo d.P.R., non soggetto alla disciplina del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.:**

- A** hanno l'obbligo di controllare ogni biennio i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate
 - B** hanno l'obbligo di controllare periodicamente i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate, ma non di effettuare verifiche di controllo e interventi di manutenzione
 - C** hanno unicamente l'obbligo di mantenere in stato di efficienza le misure di sicurezza antincendio
 - D** hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo e interventi di manutenzione
-

18 **Il d.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) prescrive che siano eseguite in conformità alle norme relative all'eliminazione delle barriere architettoniche le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico:**

- A** in qualunque caso
 - B** solo se sono suscettibili di limitare l'accessibilità
 - C** solo se sono tali da escluderne l'accessibilità
 - D** che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità
-

19 **Quale tra i seguenti verbi è un contrario di "convenire"?**

- A** Accomodarsi
 - B** Convertire
 - C** Isolarsi
 - D** Dissentire
-

20 **Quale norma reca la disciplina dei criteri di accreditamento del certificatore energetico?**

- A** d.P.R. 75/2013
 - B** d.m. 26/05/2015
 - C** d.lgs. 199/2021
 - D** legge 90/2013
-

21 **In base al d.P.R. 503/1996 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), una scala all'interno di un'università deve di norma essere dotata di corrimano centrale:**

- A** se supera i 4 metri di larghezza
 - B** se supera i 6 metri di larghezza
 - C** se supera i 2 metri di larghezza
 - D** sempre
-

22 **Nell'ambito del Project Management, che cosa s'intende con WBS?**

- A** Work Breakdown Structure, cioè l'articolazione logico-gerarchica delle attività di progetto
 - B** Work Bottom-up Structure, cioè le attività previste per il progetto, da quelle basiche a quelle più specialistiche
 - C** Work Basic Structure, cioè le attività di base che devono essere previste per il progetto
 - D** Web Breakdown Structure, cioè la struttura che sta alla base dell'architettura di una pagina web
-

23 **In base all'Allegato A del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., per "certificazione energetica dell'edificio" si intende:**

- A** quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e la ventilazione
 - B** il contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni previste, disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia
 - C** il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare
 - D** il complesso delle operazioni svolte dai soggetti previsti, per il rilascio dell'attestato di prestazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio
-

24 **Ai sensi dell'articolo 2 della legge 240/2010, NON rientra tra gli organi da nominare all'interno delle università statali il:**

- A** Collegio dei Revisori dei conti
- B** Senato Accademico
- C** Direttore Amministrativo
- D** Nucleo di valutazione

25 La seconda guerra mondiale si svolse tra:

- A il 1960 e il 1964
 - B il 1915 e il 1918
 - C il 1939 e il 1945
 - D il 1945 e il 1950
-

26 Tutti i seguenti sono esclusi dall'applicazione del d.lgs. 192/2005, TRANNE:

- A edifici industriali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo
 - B edifici pubblici
 - C edifici dichiarati inagibili
 - D fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati
-

27 In base all'art. 18 del d.lgs. 36/2023, una volta che il contratto è aggiudicato e stipulato:

- A il contratto rimane valido tra le parti che lo hanno concluso ma non è ancora opponibile agli altri partecipanti al bando di gara
 - B il contratto stesso si intende definitivamente concluso e approvato
 - C il contratto stesso è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista
 - D il contratto diventa efficace solo dopo la stipula della polizza di assicurazione per la responsabilità civile
-

28 È possibile il rivestimento o la tinteggiatura di prospetti esterni con un intervento di manutenzione ordinaria?

- A Sì, è possibile
 - B No, è possibile solo il rivestimento
 - C No, è possibile la sola tinteggiatura
 - D No, né il rivestimento né la tinteggiatura rientrano in nessun caso negli interventi di manutenzione ordinaria
-

29 Il d.P.R. 503/1996 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), all'art. 10 in tema di parcheggi, dispone che per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza:

- A deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro
 - B non deve essere inferiore a 6 metri
 - C deve essere di almeno 5.50 metri
 - D deve essere tale da consentire la deambulazione di una persona
-

30 Secondo l'art. 55 del d.lgs. 36/2023, entro quale termine dall'aggiudicazione dei lavori avviene la stipulazione del contratto?

- A Di regola entro 180 giorni
 - B Di regola entro trenta giorni
 - C Entro sei mesi
 - D Entro un anno dall'aggiudicazione
-

- 31 **In base al d.P.R. 151/2011, gli Enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del medesimo d.P.R.:**
- A** possono richiedere al Comando o alternativamente al Comune l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera
 - B** non possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera
 - C** devono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera
 - D** possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera
- 32 **È possibile la sostituzione di tegole con un intervento di manutenzione ordinaria?**
- A** No, in nessun caso
 - B** Sì, è possibile
 - C** Sì, ma solo se si tratta di tegole piane
 - D** Sì, ma solo se si tratta di tegole di acciaio
- 33 **In base all'art. 82, comma 5, del d.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), la richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione:**
- A** del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica
 - B** di conformità agli strumenti urbanistici approvati e adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, alle norme relative all'efficienza energetica
 - C** che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte
 - D** di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche
- 34 **Con riferimento al Construction Management, indicare l'ordine corretto dal punto di vista temporale delle fasi del progetto di costruzione.**
- A** Pianificazione di base; progettazione di dettaglio; approvvigionamento e costruzione; progettazione di base; collaudo e consegna dell'opera
 - B** Pianificazione di base; approvvigionamento e costruzione; progettazione di base; progettazione di dettaglio; collaudo e consegna dell'opera
 - C** Pianificazione di base; progettazione di base; progettazione di dettaglio; approvvigionamento e costruzione; collaudo e consegna dell'opera
 - D** Progettazione di base; progettazione di dettaglio; pianificazione di base; approvvigionamento e costruzione; collaudo e consegna dell'opera
- 35 **In base al Codice della prevenzione incendi, quali sono le fasi della metodologia di progettazione prestazionale per l'ingegneria della sicurezza antincendio?**
- A** Analisi preliminare, analisi qualitativa, analisi quantitativa
 - B** Analisi preliminare, analisi quantitativa
 - C** Analisi qualitativa, analisi quantitativa
 - D** Analisi preliminare, analisi preliminare, analisi finale

-
- 36 In base alla legge 240/2010, qual è la durata del mandato di un Rettore universitario?
- A Sei anni, rinnovabile
B Sei anni, non rinnovabile
C Cinque anni, rinnovabile
D Cinque anni, non rinnovabile
-
- 37 In base al d.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in tema di progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici, la progettazione deve prevedere l'installazione di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini, nel caso di immobili con:
- A più di un livello fuori terra
B più di tre livelli fuori terra
C più di due livelli fuori terra
D nessuna delle altre alternative è corretta
-
- 38 Quale, tra i seguenti, è uno strumento di project management?
- A Il Just in Time
B Il Diagramma di Gantt
C Il Management by Out
D Nessuna delle altre alternative è corretta
-
- 39 In base al Codice della prevenzione incendi, l'"indicatore speditivo della gravità di rischio di incendio associata all'esercizio ordinario di una qualsiasi attività" è:
- A la regola tecnica
B il profilo di rischio di riferimento
C la prevenzione incendi
D il profilo di rischio
-
- 40 In base all'art. 82 del d.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nel caso in cui vengano realizzate opere negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, ove le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate:
- A le opere sono dichiarate inagibili
B gli edifici sono dichiarati inagibili
C le opere sono dichiarate comunque agibili
D le opere devono essere demolite
-
- 41 In base all'art. 2 del d.P.R. 151/2011, le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie:
- A A, B, C, D ed E
B A, B, C e D
C A, B e C
D A, B, C, D, E ed F

42 **Quale delle seguenti opere NON è stata scritta da Pirandello?**

- A** Uno, nessuno e centomila
- B** Il gattopardo
- C** Sei personaggi in cerca d'autore
- D** Così è (se vi pare)

43 **In base al d.lgs. 36/2023, che cosa si intende per principio del risultato?**

- A** Non è previsto tale principio nella normativa vigente
- B** Perseguire il fine di raggiungere il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione rispettando sempre i capitolati convenuti e le tempistiche stabilite inizialmente
- C** Perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza
- D** Perseguire il fine di raggiungere il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione coinvolgendo sempre tutti i livelli dell'Amministrazione pubblica onde evitare contenziosi

44 **In base al Codice della prevenzione incendi, la “strategia antincendio” è:**

- A** una categoria omogenea di strumenti di prevenzione, protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio
- B** l'insieme delle misure antincendio atte a ridurre le conseguenze di un incendio, che richiedono l'azione dell'uomo o l'attivazione di un impianto
- C** l'analisi fondata sui principi generali di prevenzione incendi e sul bagaglio di conoscenze del progettista esperto del settore della sicurezza antincendio
- D** la combinazione delle misure antincendio finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio

45 **Il d.lgs. 192/2005 e s.m.i. prescrive che tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero a partire dal:**

- A** 1° gennaio 2021
- B** 1° gennaio 2020
- C** 1° gennaio 2022
- D** 1° gennaio 2023

46 **In base alla legge 240/2010, il Senato Accademico è composto:**

- A** dal Rettore, dodici docenti di ruolo, due rappresentanti degli studenti, tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo
- B** da un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'Ateneo, compresi il Rettore e una rappresentanza studentesca
- C** da tutti i docenti di ruolo, il Rettore e una rappresentanza studentesca
- D** dal Rettore, dodici docenti di ruolo, tre rappresentanti degli studenti

47 **Il d.P.R. 151/2011 all'art. 6 prescrive che i responsabili delle attività di cui all'Allegato I del medesimo d.P.R.:**

- A** debbano comunicare al Comune i prescritti controlli, verifiche, interventi di manutenzione e informazione
- B** debbano tenere traccia in qualunque modo dei prescritti controlli, verifiche, interventi di manutenzione e informazione
- C** debbano annotare in un apposito registro i prescritti controlli, verifiche, interventi di manutenzione e informazione
- D** possano non tenere traccia dei prescritti controlli, verifiche, interventi di manutenzione e informazione

48 In base al d.lgs. 192/2005 e s.m.i., la "quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili", costituisce:

- A la prestazione energetica di un edificio
- B l'energia consegnata o fornita di un edificio
- C il fabbisogno annuale globale di energia primaria di un edificio
- D la riqualificazione energetica di un edificio

49 Le donne italiane votarono per la prima volta:

- A nelle elezioni del 1946
- B nelle elezioni politiche che portarono alla vittoria di Mussolini
- C nelle elezioni politiche del 1919
- D con la nascita del Regno d'Italia

50 In base al d.lgs. 192/2005 e s.m.i., quale dei seguenti NON rientra nella categoria "energia da fonti rinnovabili"?

- A Biomassa
- B Fonti fossili
- C Energia eolica
- D Biogas

51 In tema di contratti di importo inferiore alle soglie europee, il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento diretto per i lavori di importo inferiore a:

- A 250.000 euro
- B 140.000 euro
- C 150.000 euro
- D 145.000 euro

52 In base alla legge 13/1989 e s.m.i. (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette a eliminare le barriere architettoniche:

- A non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario
- B sono sempre considerate di carattere voluttuario
- C sono considerate di carattere voluttuario a seconda della volumetria
- D sono considerate di carattere voluttuario a seconda del costo

53 In base al d.P.R. 380/2001, l'agibilità degli edifici è attestata mediante:

- A perizia
- B referto
- C segnalazione certificata
- D autocertificazione

-
- 54 **In base all'art. 82 del d.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui al decreto legislativo 490/1999, nel caso di mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo:**
- A** la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata anche con opere stabili, per decisione del giudice
 - B** non possono essere eseguite opere o interventi volti al superamento delle barriere architettoniche
 - C** la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali
 - D** la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata anche con opere stabili, per decisione del TAR
-
- 55 **In base al Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), se, in esito all'esperimento di una procedura aperta, non è stata presentata alcuna offerta, le stazioni appaltanti possono ricorrere a:**
- A** una procedura ristretta
 - B** una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando
 - C** una procedura competitiva con negoziazione
 - D** un dialogo competitivo
-
- 56 **Il d.lgs. 36/2023 all'art. 107, comma 3, stabilisce che ... la stazione appaltante possa disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti.**
- A** in tutte le procedure
 - B** nelle procedure ordinarie
 - C** nelle procedure ristrette
 - D** nelle procedure aperte
-
- 57 **In base al d.lgs. 199/2021, per "energia dell'ambiente" si intende:**
- A** energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili
 - B** energia termica naturalmente disponibile ed energia accumulata in ambienti confinati, che può essere immagazzinata nell'aria dell'ambiente, esclusa l'aria esausta, o nelle acque superficiali o reflue
 - C** energia immagazzinata sotto forma di calore sotto la crosta terrestre
 - D** ogni forma di energia
-
- 58 **In base al Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), durante una procedura negoziata senza bando le stazioni appaltanti procedono di regola all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base:**
- A** dell'appartenenza dei contraenti a elenchi di operatori economici certificati
 - B** del criterio temporale di presentazione delle offerte
 - C** di indagini di mercato circa il prezzo più corretto dell'opera
 - D** del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso, a eccezione di alcune ipotesi previste dal Codice stesso
-
- 59 **In base al d.lgs. 192/2005 e s.m.i., la "sostanza o energia fornite dall'esterno del confine del sistema per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'edificio", è:**
- A** la pompa di calore
 - B** il vettore energetico
 - C** l'energia prodotta in situ
 - D** l'impianto termico

60 **In base al Codice della prevenzione incendi, garantire la capacità portante delle strutture in condizioni di incendio è una finalità:**

- A** della resistenza al fuoco
- B** della rivelazione e allarme
- C** della compartimentazione
- D** della reazione al fuoco



